

# REDES anchoveteras

## Redes anchoveteras con nudo en 360 mallas

TÍTULO	MEDIDA MALLA (")	ALTO (MA)	ALTO (BZ)	LARGO (BZ)	KILOS/BRAZA	ACABADO
210/9	½	360	3.1	100	0.67	Alquitranado
210/12	½	405	2.8	100	1.07	Alquitranado
210/15	9/16	360	2.8	100	1.15	Alquitranado
210/18	9/16	360	2.8	100	1.49	Alquitranado
210/21	9/16	360	2.8	100	1.83	Alquitranado
210/24	9/16	360	2.8	100	2.15	Alquitranado
210/27	9/16	360	2.8	100	2.55	Alquitranado
210/30	9/16	360	2.8	100	2.85	Alquitranado
210/33	9/16	360	2.8	100	3.24	Alquitranado
210/36	9/16	360	2.8	100	3.55	Alquitranado
210/40B	5/8	360	2.8	100	3.90	Alquitranado
210/48	5/8	360	2.8	100	4.85	Alquitranado
210/56B	5/8	360	2.8	100	5.75	Alquitranado

Tolerancia en peso +/-5%

## Redes anchoveteras con nudo en 100 mallas

TÍTULO	MEDIDA MALLA (")	ALTO (MA)	ALTO (BZ)	LARGO (BZ)	KILOS/BRAZA	ACABADO
210/15	9/16	100	0.8	100	0.32	Alquitranado
210/18	9/16	100	0.8	100	0.41	Alquitranado
210/21	9/16	100	0.8	100	0.51	Alquitranado
210/24	9/16	100	0.8	100	0.60	Alquitranado
210/27	9/16	100	0.8	100	0.71	Alquitranado
210/30	9/16	100	0.8	100	0.81	Alquitranado
210/33	9/16	100	0.8	100	0.93	Alquitranado

Tolerancia en peso +/-5%

# REDES anchoveteras

## Redes anchoveteras sin nudo en 390 mallas

TÍTULO	MEDIDA MALLA (")	ALTO (MA)	ALTO (BZ)	LARGO (BZ)	KILOS/BRAZA	ACABADO
210/5	1/2	390	2.5	200	0.32	Alquitranado
210/6	1/2	390	2.5	200	0.46	Alquitranado
210/9	1/2	390	2.5	200	0.74	Alquitranado
210/10	1/2	390	2.5	200	0.86	Alquitranado
210/12	1/2	390	2.5	100	1.05	Alquitranado
210/12	9/16	390	2.8	100	1.04	Alquitranado
210/15	1/2	390	2.5	100	1.18	Alquitranado
210/18	1/2	390	2.5	100	1.36	Alquitranado
210/21	1/2	390	2.5	100	1.75	Alquitranado
210/24	1/2	390	2.5	100	2.04	Alquitranado
210/27	1/2	390	2.5	100	2.30	Alquitranado
210/30	1/2	390	2.5	100	2.60	Alquitranado
210/36	9/16	390	2.8	100	2.75	Alquitranado

Tolerancia en peso +/-5%

## Redes anchoveteras sin nudo en 110 - 129 mallas

TÍTULO	MEDIDA MALLA (")	ALTO (MA)	ALTO (BZ)	LARGO (BZ)	KILOS/BRAZA	ACABADO
210/10	1/2	110	0.7	200	0.23	Alquitranado
210/12	1/2	110	0.7	100	0.30	Alquitranado
210/15	1/2	110	0.7	100	0.33	Alquitranado
210/18	1/2	110	0.7	100	0.41	Alquitranado
210/24	9/16	129	0.9	100	0.72	Alquitranado
210/27	9/16	129	0.9	100	0.77	Alquitranado
210/30	9/16	129	0.9	100	0.85	Alquitranado
210/36	9/16	129	0.9	100	0.90	Alquitranado

Tolerancia en peso +/-5%

# REDES sardineras

## Redes sardineras sin nudo

TÍTULO	MEDIDA MALLA (")	ALTO (MA)	ALTO (BZ)	LARGO (BZ)	KILOS/BRAZA	ACABADO
210/18	1 1/2	129	2.5	100	0.41	Alquitranado
210/24	1 1/2	129	2.5	100	0.57	Alquitranado
210/36	1 1/2	129	2.5	100	0.69	Alquitranado
210/48	1 1/2	129	2.5	100	1.01	Alquitranado
210/60	1 1/2	129	2.5	100	1.48	Alquitranado
210/72	1 1/2	129	2.5	100	1.55	Alquitranado

Tolerancia en peso +/-5%

## Redes sardineras sin nudo

TÍTULO	MEDIDA MALLA (")	TIPO HILO	ALTO (MA)	ALTO (BZ)	LARGO (BZ)	KILOS/BRAZA	ACABADO
210/18	1 1/4	Torcido	200	3.5	100	0.58	Alquitranado
210/18	1 3/8	Torcido	200	3.8	100	0.57	Alquitranado
210/18	1 1/2	Torcido	200	4.3	100	0.56	Alquitranado
210/24	1 1/2	Torcido	200	4.3	100	0.90	Alquitranado
210/30	1 1/2	Torcido	200	4.3	100	1.05	Alquitranado
210/36	1 1/2	Torcido	200	4.3	100	1.30	Alquitranado
210/42	1 1/2	Torcido	200	4.3	100	1.45	Alquitranado
210/48	1 1/2	Torcido	200	4.3	100	1.85	Alquitranado
210/54	1 1/2	Torcido	200	4.3	100	2.11	Alquitranado
210/60	1 1/2	Torcido	200	4.3	100	2.45	Alquitranado
210/72	1 1/2	Torcido	200	4.3	100	3.00	Alquitranado
210/72	1 1/2	Trenzado	200	4.3	100	3.10	Alquitranado
210/80	1 1/2	Trenzado	200	4.3	100	3.60	Alquitranado
210/96	1 1/2	Trenzado	200	4.3	100	4.55	Alquitranado
210/112	1 1/2	Trenzado	200	4.3	100	5.32	Alquitranado
210/128	1 1/2	Trenzado	200	4.3	100	6.40	Alquitranado

Tolerancia en peso +/-5%

## Cenefas y Zippers - con nudo hilo trenzado

TÍTULO	MEDIDA MALLA (")	ALTO (MA)	ALTO (BZ)	KILOS/BRAZA	ACABADO	TIPO
210/180	2	4.5	100	0.26	Resinado	corcho
210/180	3 1/2	30	100	1.13	Resinado	plomo
210/180	2	2.5	100	0.13	Resinado	Zipper
210/180	2	1.5	100	0.08	Resinado	Zipper
210/240	2	5.5	100	0.34	Resinado	corcho
210/240	2	4.5	100	0.28	Resinado	corcho
210/240	3 1/2	30	100	1.42	Resinado	plomo
210/240	2	2.5	100	0.19	Resinado	Zipper
210/240	2	1.5	100	0.14	Resinado	Zipper
210/360	2	4.5	100	0.52	Resinado	corcho
210/360	3 1/2	30	100	2.57	Resinado	plomo
210/360	2	2.5	100	0.28	Resinado	Zipper
210/360	2	1.5	100	0.23	Resinado	Zipper

Tolerancia en peso +/-5%

## Mallones - con nudo hilo trenzado

TÍTULO	MEDIDA MALLA (")	ALTO (MA)	ALTO (BZ)	KILOS/BRAZA	ACABADO
210/96	4	100	100	1.70	Resinado
210/128	4	100	100	2.12	Resinado
210/144	4	100	100	2.72	Resinado

Tolerancia en peso +/-5%